

**033-CPR-2013-08-19. számú
Teljesítmény nyilatkozat**

1. A terméktípus egyedi azonosító jele:

Prima GV 4,5

2. Típus, tételszám, sorozatszám vagy bármely más jel - a 11 (4). pontban felsoroltak közül - amely segít beazonosítani az építőanyagot.

Prima GV 4,5

Lineáris méretek	Felület felülről/alulról	Termékszám
1,0 m x 10 m	Homok / műanyag fólia	TN 399755

3. Az építőipari termék rendeltetésszerű használata, a gyártó által előírt, harmonizált műszaki specifikációknak megfelelően: **Rendeltetése a közbenső réteg képzése a házak, épületek és épületszerkezetek vízszigetelésének. Használható új tetőszigetelésnél, valamint régi szigetelés felújításánál. Nem ajánlott tető vagy más épületszerkezetek egyrétegű vízszigeteléseként alkalmazni.**

A termék felhasználásával és tárolásával kapcsolatos követelmények a termék csomagolásán, illetve a kísérőokmányokban vannak feltüntetve.

4. A gyártó neve, a bejegyzett kereskedelmi elnevezése vagy a bejegyzett védjegye és az elérhetőségei a 11(5). pontban foglaltaknak megfelelően/

**ООО «Завод Технофлекс»
390042, Rjazany, Oroszország
ul. Prizseleznodorozsnaja
Tel.: 007 4912 911-292
Fax: 007 4912 911-288
e-mail: secretary@tflx.tn.ru**

5. Megfelelő feltételek mellett, a megbízott márkaképviselő cégneve és a címe, akinek a megbízólevele magában foglalja a 12(2) pontban foglaltakat:

**TechnoNicol-Construction systems LLC,
Gilyarovskogo St., 47/5, Moskow 129110, RUSSIA
Tel.: +74959255575
Fax: +74959805249
Email: europe@tn.ru
Honlap: www.tn-europe.com**

6. Egy vagy több vizsgálati módszer kivitelezési módszerek folyamatosságának ellenőrzésére, a kivitelezési útmutató V. kiegészítése szerint:

Rendszer 2+

7. Abban az esetben, ha a kivitelezés minőségi mutatókról kiállított tanúsítványra alkalmazni lehet a harmonizált szabványokat.

A Csehországbeli Zlín városában lévő gyártásellenőrző minősített szervezet, az Institute for Testing and Certification Inc. (akkreditációs nyilvántartási száma 1023), annak a 224es számú ellenőrző személy tartotta az elsődleges helyi üzemi gyártásellenőrzést. Teljes körűen ellenőrizte és osztályozta az üzemi és gyártástechnológiai folyamatokat, és kiállította a megfelelőségi tanúsítványt a gyártásfolyamatok vizsgálatáról.

1023 - CPD- 0234 F/i 2013.05.24. számú tanúsítvány az üzemi gyártásellenőrzésről

8. Kifejezetten az építőipari termékekre vonatkozó minőségi jellemzők nyilatkozatának esetében, amely részére kiadták az Európai műszaki jóváhagyást:

Nem alkalmazható

9. Bejelentett minőségi mutatók:
A termékek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat

Sorszám	Mutatók megnevezése	mértékegység	Érték	Tesztelési szabvány	Harmonizált műszaki specifikáció
1.	Látható hibák meghatározása	-----	nincsenek látható hibák	EN 1850-1:2002	EH 13707:2004+ A2:2009
2.	Hosszának meghatározása	m	≥ 10	EN 1848-1:2002	
3.	Szélességének meghatározása	m	$\geq 1,0$	EN 1848-1:2002	
4.	Egyenesség meghatározása	-----	Nem haladhatja meg a 20 mm/10 m	EN 1848-1:2002	
5.	Vastagságának meghatározása	mm	$3,5 \pm 0,2$	EN 1849-1:2002	
6.	Vízáteresztő képesség meghatározása	---	Nem vízáteresztő	EN 1928:2002 "A" módszer	
7.	Reakció tűzben	---	"E" osztály	EN 13501-1:2004	
8.	Szakítószilárdság hosszanti illetve keresztirányban	N/50 mm	400 ± 100 300 ± 100	EN 12311-1:2001	
9.	Szakadási nyúlás hosszanti illetve keresztirányban	%	2 2	EN 12311-1:2001	
10.	Rugalmasságoteszt alacsony hőmérsékleten	°C	≤ 0	EN 1109:2001	
11.	Lágyuláspont	°C	$\geq + 80$	EN 1110:2001	
12.	Ellenállás a repedésekre hosszanti illetve keresztirányban	N	50 ± 10 50 ± 10	EN 12310-1	
13.	Páraáteresztő képesség meghatározása	-----	$\mu = 20\ 000$	EN 1931:2002	

10. A termék az 1. és a 2. pontokban felsorolt minőségi mutatói megfelelnek a 9. bekezdés adatainak. A jelen minőségi tanúsítványért a 4. bekezdésben megnevezett gyártó felelősséggel tartozik.

A gyártó nevében aláírta:

Yastrebova A.V. Minőségért felelős igazgatóhelyettes
(Név és beosztás)

Rjazany, Oroszország 2013.08.21.
(Helyszín és időpont)

